

# Lammerting, Parkhaus

Köln



**Parkhausabmessungen:** ca. 8.800 m<sup>2</sup>, 15 Halbgeschosse ( Split-Level)

**Parkhauskategorie:** Parkhaus für Bürogebäude **Stellplätze:** 444 Stück

## Leistungen:

- Statik
- Ausführungsplanung für Leistungen Fa. Schreiber Stahlbau
- Erdbau
- Pflasterarbeiten
- Fundamente
- Fassade
- Betonfertigteile
- Stahlbau
- Additivdecken
- Betondecke
- Deckenbeschichtung
- Markierung
- Elektro- Installation
- Aufzug
- Parkhaustechnik
- Treppenhäuser
- Fenster, Türen, Treppengeländer
- Malerarbeiten

## Besonderheiten:

- Schlüsselfertige Errichtung eines Parkhauses in Split-Levelbauweise
- Fassade aus Gitterrosten, teilweise Fassadenverkleidung mit Aluwelle
- Stahlkonstruktion verzinkt

Die Grundstücksgesellschaft Technologiepark Köln Lammerting beauftragte Schreiber Stahlbau mit der Erstellung eines Parkhauses für Mitarbeiter des umliegenden Bürokomplexes.

Die offene Parkgarage, ausgeführt in Split-Levelbauweise wurde schlüsselfertig errichtet.

Nach Fertigstellung der Ausführungsplanung wurden zunächst die erforderlichen Erdarbeiten und Fundamentierungsarbeiten durchgeführt.

Anschließend erfolgte die Montage der Stahlkonstruktion, der Betonfertigteile, der Additivdecken, sowie das Verlegen der Deckenbewehrung, sowie die Deckenbetonage.

Nachdem diese erfolgt war konnten die Ausbauleistungen wie Fassade- Gitterroste, sowie anteilige Alu-Well-Elemente-, Elektro-Installation, Aufzug und Schlosserarbeiten vorgenommen werden.

Beschichtungs-, Markierungs- und Malerarbeiten rundeten das Leistungsbild an diesem Parkhaus ab.

